



# MÅLNINGSANVISNINGAR för HÄLSO- & SJUKVÅRD

2018

**Material- och målningsrekommendationer för  
olika ytor i utrymmen inom hälso- och sjukvård.**



## Alcro Färg målningsanvisningar för offentliga rum omfattar följande kategorier

- Hotell och konferens
- Distriktsköterskemottagning
- Distriktsläkaremottagning
- Fotvårdsklinik
- Fångvårdsanstalter
- Hälsocentral
- Rehabiliteringsklinik
- Sjukgymnast
- Sjukhus
- Skolsköterskemottagning
- Tandläkaremottagning
- Vaccinationscentral
- Veterinärmottagning

### Hygienklasserna följer kraven enligt:

BOV 2013 (Byggegenskap och Vårdhygien)

- Ytskiktet ska tåla rengöring och punktdesinfektion med alkoholbaserat medel.
- I lokaler där grovrengöring förekommer, kan ytskiktet behöva tåla sanering.

Vårdhandboken 2014-12-02 (Rengöringsmedel)

- Vid val av rengöringsmedel ska stor hänsyn tas till arbetsmiljön och miljöaspekter. Rengöringsmedlen ska vara miljödeklarerade.

# Register

## INLEDNING OCH REGISTER

Hotell och konferens Väggar och tak	<b>Sid 1:1 – 1:5</b>
Utrymmen med krav på <b>Hygienklass 2</b> Vårdrum	<b>Sid 2:1 – 2:5</b>
Utrymmen med krav på <b>Hygienklass 3</b> Intensivvård, akutvård	<b>Sid 3:1 – 3:4</b>
Utrymmen med krav på <b>Hygienklass 3</b> Operation och renrum	<b>Sid 3:5 – 3:7</b>
<b>Utrymmen utan hygienklassning</b>	<b>Sid 4:1 – 4:3</b>
<b>Snickerier inomhus</b>	<b>Sid Sn:1 – Sn:3</b>

# MÅLNINGSANVISNINGAR FÖR RUM OCH UTRYMMEN MED HYGIENKLASS 1

LCS.2212 <b>Väggar inomhus</b>			+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Puts</b>	Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 5	3 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	16-02010S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock</b>	Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 5	2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	26-01510S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	<i>Spackelalternativ:</i> Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Skarvremsa papper Milltex Allgrund Milltex 5	spackling spik- och skruvhål, skarv- spackling, iläggning av pappersremsa i spacket, skarvspackling, bredspackling. 2 ggr strykning.	56-04310S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	<i>Spackelalternativ:</i> Allround spackel Skivspackel Handspackel Skarvremsa papper Milltex Allgrund Milltex 5	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarv-spackling, iläggning av remsa i spacket, 2 ggr skarvspackling. 2 ggr strykning.	56-03510S
<b>Ytor tidigare målade I god kondition</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Milltex Allgrund Milltex 5	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. 2 ggr strykning.	966-20510S
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Delfin Målartvätt Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 5	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	966-21610S
<b>Tidigare målade yta, mycket grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Grov Alt. Sprutspackel Plus Milltex Allgrund Milltex 5	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	966-21610S

LCS.2212 <b>Väggar inomhus</b>			+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Tidigare målad yta, flagnad</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 5	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling, 2 ggr strykning.	<u>986-12010S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
<b>Tidigare målad yta, sprickor</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Milltex Allgrund Milltex 5	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling 2 ggr strykning.	966-20510S
<b>Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 5	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	<u>986-11610S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
<b>Nedtagen plastmatta</b>	Alcro Spärta Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 5	<u>Tidigare underlag plastmatta.</u> Nedtagning av plastmatta, noggrann avslipning. <u>(14) Grundmålning</u> <u>Ispackling, 2 ggr bredspackling</u> 2 ggr strykning.	<u>996-11410S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

LCS.2213 Tak inomhus			+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Puts</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2RF	3 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	16-02010S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfoigsblock</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Prestanda 5	2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	26-01510S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2RF	Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, skarvspackling, bredspackling. 2 ggr strykning.	56-04310S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2RF	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, 2 ggr skarvspackling. 2 ggr strykning.	56-03510S
<b>Ytor tidigare målade i gott skick</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Milltex 2RF	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. 2 ggr strykning.	966-20510S
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Alt. Allround Spackel Handspackel Milltex 2RF	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	966-21610S
<b>Tidigare målade yta, mycket grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Grov Sprutspackel Plus) Milltex 2RF	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	966-21610S

LCS.2213 Tak inomhus			+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Tidigare målad yta, flagnad	Allround spackel Handspackel Rullspackel Milltex 2RF	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	986-12010S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
Tidigare målad yta, sprickor	Delfin Målartvätt Handspackel Milltex 2RF	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. 2 ggr strykning.	966-20510S
Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor	Allround spackel Handspackel Rullspackel Milltex 2RF	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	986-11610S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>



# **MÅLNINGSBESANVISNINGAR FÖR RUM OCH UTRYMMEN MED HYGIENKLASS 2**

LCS.2212 Väggar inomhus			+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Puts</b>	Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel Milltex Prestanda 5	3 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	16-02012S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock</b>	Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel Milltex Prestanda 5	2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	26-01512S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	<i>Spackelalternativ:</i> Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Skarvremsa papper Milltex Prestanda 5	spackling spik- och skruvhål, skarv- spackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, skarvspackling, bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	56-04312S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	<i>Spackelalternativ:</i> Allround spackel Skivspackel Handspackel Skarvremsa papper Milltex Prestanda 5	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarv-spackling, iläggning av remsa i spacklet, 2 ggr skarvspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	56-03512S
<b>Ytor tidigare målade I god kondition</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Milltex Prestanda 5	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	966-20512S
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Delfin Målartvätt Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel Milltex Prestanda 5	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	966-21612S
<b>Tidigare målade yta, mycket grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Grov Alt. Sprutspackel Plus Milltex Prestanda 5	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	966-21612S
<b>Tidigare målade yta, flagnad</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Prestanda 5	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 2 ggr bredspackling, Grundning, 2 ggr strykning.	986-11512S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

LCS.2212 <b>Väggar inomhus</b>			+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Tidigare målad yta, sprickor</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Milltex Prestanda 5	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling Grundning, 2 ggr strykning.	966-20512S
<b>Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Prestanda 5	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	986-11612S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
<b>Nedtagen plastmatta</b>	Alcro Spärra Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Prestanda 5	<u>Tidigare underlag plastmatta.</u> Nedtagning av plastmatta, noggrann avslipning. <u>(14) Grundmålning</u> <u>Ispackling, 2 ggr bredspackling</u> Grundning, 2 ggr strykning.	996-11412S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

LCS.2213 Tak inomhus			+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Puts</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Prestanda 5	3 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	16-02012S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Prestanda 5	2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	26-01512S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Prestanda 5	Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av pappersremsa i spacket, skarvspackling, bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	56-04312S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Prestanda 5	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av pappersremsa i spacket, 2 ggr skarvspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	56-03512S
<b>Ytor tidigare målade i gott skick</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Milltex Prestanda 5	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	966-20512S
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Alt. Allround Spackel Handspackel Milltex Prestanda 5	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	966-21612S
<b>Tidigare målade yta, mycket grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Grov Sprutspackel Plus) Milltex Prestanda 5	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	966-21612S
<b>Tidigare målade yta, flagnad</b>	Allround spackel Handspackel Rullspackel Milltex Prestanda 5	<u>Tidigare målade underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	986-12012S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

LCS.2213 Tak inomhus			+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Tidigare målad yta, sprickor	Delfin Målartvätt Handspackel Milltex Prestanda 5	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	966-20512S
Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor	Allround spackel Handspackel Rullspackel Milltex Prestanda 5	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	986-11612S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

# **MÅLNINGSBESANVISNINGAR FÖR RUM OCH UTRYMMEN MED HYGIENKLASS 3**

+	<b>LCS.2212 Väggar inomhus</b>		<b>Ej OP-salar</b>
<b>UNDERLAG</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÅLNINGSBESKRIVNING</b>	<b>AMA HUS 14</b>
<b>Puts</b>	Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel Mätta Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	3 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring, grundning, 2 ggr strykning.	16-02024S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock</b>	Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel Mätta Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring, grundning, 2 ggr strykning.	26-01524S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel Mätta Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Spackling spik- och skruvhål, skarv- spackling, iläggning av pappersremsa i spacket, skarvspackling. Förlimning, vävklistring, grundning, 2 ggr strykning.	56-04324S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel Mätta Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarv-spackling, iläggning av pappersremsa i spacket, 2 ggr skarvspackling. Vävklistring, grundning, 2 ggr strykning.	56-03520S
<b>Ytor tidigare målade</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	966-20512S

+	LCS.2212 Väggar inomhus		Ej OP-salar
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Tidigare målad yta, grov (väv)</b>	Delfin Målartvätt Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel Mätta Kiilto Mästarens Vävlm Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring, grundning, 2 ggr strykning.	966-21624S
<b>Tidigare målad yta, mycket grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Grov Alt. Sprutspackel Plus Mätta Kiilto Mästarens Vävlm Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring, grundning, 2 ggr strykning.	966-21624S
<b>Tidigare målad yta, flagnad</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Mätta Kiilto Mästarens Vävlm Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Milltex Prestanda 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling, Förlimning, vävklistring, grundning, 2 ggr strykning.	986-12024S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
<b>Tidigare målad yta, sprickor</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Kiilto Mästarens Vävlm Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling, vävklistring, grundning, 2 ggr strykning.	966-20520S



+	LCS.2212 <b>Väggar inomhus</b>		Ej OP-salar
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor</b>	Alt. 1 Allround spackel Handspackel Rullspackel Alt. 2 Rullspackel Grov Sprutspackel Plus Mätta Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring, grundning, 2 ggr strykning.	<u>986-11624S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
<b>Nedtagen plastmatta</b>	Tät Grundfärg utspädd med vatten 1/1. Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Mätta Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	<u>Tidigare underlag plastmatta.</u> Nedtagning av plastmatta, noggrann avslipning. <u>Primning med utspädd Tät Grundfärg.</u> <u>Ispackling, 2 ggr bredspackling med Allround spackel alt. Rullspackel eller Handspackel.</u> Förlimning, vävklistring, grundning, 2 ggr strykning.	<u>996-11424S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

+	LCS.2212 <b>Väggar inomhus</b>		OP-salar
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Puts</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Mätta Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	3 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning, 2 ggr strykning.	16-02024SP
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Mätta Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning, 2 ggr strykning.	26-01524SP
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Mätta Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, skarvspackling. Förlimning, vävklistring,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning, 2 ggr strykning.	56-04324SP
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, 2 ggr skarvspackling. Vävklistring,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning, 2 ggr strykning.	56-03520SP

+	<b>LCS.2212 Väggar inomhus</b>		<b>OP-salar</b>
<b>UNDERLAG</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÅLNINGSBESKRIVNING</b>	<b>AMA HUS 14</b>
<b>Ytor tidigare målade</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast yta. I- och påspackling.  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-20512SP
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Alt. Allround Spackel Handspackel Mätta Kiilto Mästarens Vävlm Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistering,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-21624SP
<b>Tidigare målade yta, mycket grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Grov Alt. Sprutspackel Plus Mätta Kiilto Mästarens Vävlm Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistering,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-21624SP
<b>Tidigare målade yta, flagnad</b>	Alt. 1 Allround spackel Handspackel Rullspackel Alt. 2 Rullspackel Grov Sprutspackel Plus Mätta Kiilto Mästarens Vävlm Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistering,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	<u>986-12024SP</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

+	LCS.2212 Väggar inomhus		OP-salar
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Tidigare målad yta, sprickor</b>	Delfin Målargvätt Handspackel Kiilto Mästarens Vävlm Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Vävklistring.  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-20520SP
<b>Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor</b>	Alt. 1 Allround spackel Handspackel Rullspackel Alt. 2 Rullspackel Grov Sprutspackel Plus Mätta Kiilto Mästarens Vävlm Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	986-11624SP <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
<b>Nedtagen plastmatta</b>	Tät Grundfärg utspädd med vatten 1/1. Alt. 1 Allround spackel Handspackel Rullspackel Alt. 2 Rullspackel Grov Sprutspackel Plus Mätta Kiilto Mästarens Vävlm Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	<u>Tidigare underlag plastmatta.</u> Nedtagning av plastmatta, noggrann avslipning. <u>Primning med utspädd Tät Grundfärg.</u> <u>Ispackling, 2 ggr bredspackling.</u> Förlimning, vävklistring,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	996-11424SP <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

+	<b>LCS.2213 Tak inomhus</b>		<b>IVA och OP-salar</b>
<b>UNDERLAG</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÅLNINGSBESKRIVNING</b>	<b>AMA HUS 14</b>
<b>Puts</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	3 ggr bredspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	16-02012S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	2 ggr bredspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	26-01512S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, skarvspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	56-04312S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av pappersremsa i spacklet, 2 ggr skarvspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	56-03512S
<b>Ytor tidigare målade</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-20512S

+	<b>LCS.2213 Tak inomhus</b>		<b>IVA och OP-salar</b>
<b>UNDERLAG</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÅLNINGSBESKRIVNING</b>	<b>AMA HUS 14</b>
<b>Tidigare målad yta, grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Alt. Allround Spackel Handspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-21612S
<b>Tidigare målad yta, mycket grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Grov Sprutspackel Plus) Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-21612S
<b>Tidigare målad yta, flagnad</b>	Allround spackel Handspackel Rullspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	996-12012S
<b>Tidigare målad yta, sprickor</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-20512S
<b>Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor</b>	Allround spackel Handspackel Rullspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Alt. Milltex Prestanda 7	Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	986-11612S

# **MÅLNINGSANVISNINGAR FÖR RUM OCH UTRYMMEN UTAN HYGIENKRAV OCH KRAV PÅ YTSKIKT**

LCS.2212 Väggar inomhus			+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
Puts	B-Milltex	2 ggr strykning.	16-00010S
Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfogsblock	B-Milltex	2 ggr strykning.	26-00010S
Skivor Ej kartongklädd gips	B-Milltex	2 ggr strykning.	56-00010S
Skivor Kartongklädd gips	B-Milltex	2 ggr strykning.	56-00010S
Ytor tidigare målade I god kondition	Delfin Målartvätt Handspackel B-Milltex	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. 2 ggr strykning.	966-20510S
Tidigare målad yta, grov	Delfin Målartvätt B-Milltex	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S
Tidigare målad yta, mycket grov	Delfin Målartvätt Handspackel B-Milltex	Rengöring till fast underlag. I- påspackling. 2 ggr strykning.	966-20510S
Tidigare målad yta, flagnad	Handspackel B-Milltex	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt färgmaterial I- och påspackling 2 ggr strykning.	986-10510S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
Tidigare målad yta, sprickor	Delfin Målartvätt Handspackel B-Milltex	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling 2 ggr strykning.	966-20510S
Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor	Handspackel B-Milltex	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. I- och påspackling 2 ggr strykning.	986-10510S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>



LCS.2213 Tak inomhus			+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Nedtagen plastmatta</b>	Alcro Spärra Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 5	<u>Tidigare underlag plastmatta.</u> Nedtagning av plastmatta, noggrann avslipning. <u>(57) Grundmåling</u> <u>I- och påspackling</u> 2 ggr strykning.	<u>996-15710S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandling är se understruken text.</i>
<b>Puts</b>	B-Milltex	2 ggr strykning.	16-00010S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfogsblock</b>	B-Milltex	2 ggr strykning.	26-00010S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	B-Milltex	2 ggr strykning.	56-04310S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	B-Milltex	2 ggr strykning.	56-00010S
<b>Ytor tidigare målade i gott skick</b>	Delfin Målartvätt B-Milltex	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Delfin Målartvätt B-Milltex	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S
<b>Tidigare målade yta, mycket grov</b>	B-Milltex	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S
<b>Tidigare målade yta, flagnad</b>	B-Milltex	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 2 ggr strykning.	<u>986-10010S</u>
<b>Tidigare målade yta, sprickor</b>	B-Milltex	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S
<b>Tidigare målade yta, flagnad samt sprickor</b>	Milltex 2RF	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> 2 ggr strykning.	<u>986-10010S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandling är se understruken text.</i>

**Målningsbeskrivningarna för snickerier  
är samma för alla hygiengrupper.**

LCS.222 LCS.223 LCS.224 LCS.225			+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 14
<b>Nytt trä som skall täckmålas</b>	Alcro Kvistlack Alcro V-Slip Snickerispackel Alcro V-Mill Blank/Halvblank	<u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. I- och bredspackling. Strykning 1 V-Slip. Strykning 2 V-Mill.	66-05110SL <i>Understruken text är extraarbete.</i>
<b>Tidigare målad yta i gott skick</b>	Alcro Delfin Målartvätt Alcro Häfta Alcro V-Mill Blank/Halvblank	Tvättning för ommålning samt mattslipning. 2 ggr strykning.	956- Alt. 966-34508SL
<b>Tidigare målad yta med mindre skador</b>	Alcro Delfin Målartvätt Snickerispackel Alcro Latexfog Alcro V-Slip Alcro V-Mill Blank/Halvblank	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Strykning 1 V-Slip. Strykning 2 V-Mill.	956- Alt. 966-20510SL
<b>Tidigare målad yta, blåsor</b>	Alcro V-Slip Snickerispackel Alcro Latexfog Alcro V-Mill Blank/Halvblank	Borttagning av allt färgmaterial. <u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. I- och bredspackling. Strykning 1 V-Slip. Strykning 2 V-Mill.	956- Alt. 966-15110SL
<b>Tidigare målad yta med sprickor och flagor</b>	Alcro V-Slip Snickerispackel Alcro Latexfog Alcro V-Mill Blank/Halvblank	Borttagning av allt färgmaterial. <u>Isolering av kvistar.</u> Grundning. I- och bredspackling. Strykning 1 V-Slip. Strykning 2 V-Mill.	956- Alt. 966-15110SL

LCS.222 LCS.223 LCS.224 LCS.225		<b>Snickerier inomhus</b>		+
<b>Betsa nytt trä</b>	Alcro Träbets Alcro Klar	Betsning. 2 ggr strykning.	67-06610SL	
<b>Klarlack nytt trä</b>	Alcro Klar	2 ggr strykning.	67-00010SL	
<b>Kompletterings- målning av betsade ytor</b>	Alcro Delfin Målartvätt Alcro Träbets Alcro Klar	Rengöring till fast underlag. <u>Påbättring med Träbets på trärena eller skadade ytor.</u> 2 ggr strykning med Trälack med mellanslipning.	977-37010 SL <i>Understruken text är "Konstruerade målningsbehandlingar".</i>	
<b>Klarlack av tidigare klarlackerade snickerier</b>	Alcro Delfin Målartvätt Alcro Klar	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning med Trälack Aqua.	977-20010 SL	